


KATALÓG NEREZOVÉHO ZÁBRADLIA

>>> oprite sa o nás



EJAP®





stĺpik s bočným kotvením, oblý držiak skla, s kaleným bezpečnostným sklom (5-5-2) float číri, drevené madlo



stĺpik s horným kotvením, 5 prútov, drevené madlo



stĺpik s bočným kotvením, úchyty SPIDER, s kaleným bezpečnostným sklom (5-5-2) float číri, drevené madlo



stĺpik s bočným kotvením, 5 nerezových laniek, drevené madlo



hrnatý stĺpik s horným kotvením, 5 hranatých prútov,
drevené hranaté madlo



plochý stĺpik – Lama s horným kotvením, 5 prútov,
drevené madlo




celosklenené zábradlie, nerezové madlo, kotvenie cez
puky, s kaleným bezpečnostným sklom (8-8-3)




sklenené striešky nad vchodové dvere,
viac na strane 47







Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-001	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-001	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - spodná malá päťka ,uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-010	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-010	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - spodná päťka veľká s krycím klobúkom, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks šesťhranných matíc M12 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou vrchného krčka - stĺpik je vhodný do priestorov s väčším pohybom osôb		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-020	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie z boku
11-10-020	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - päťka stĺpika bočná , guľatá , uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matic M12 - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej pätky a vrchného krčka - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-025	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zboku
11-10-025	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - päťka stĺpika bočná guľatá malá ,uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matic M10 - možnosť voľby výšky madla pomocou vrchného krčka - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - stĺpik je vhodný do priestorov s menším pohybom osôb		



Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-030	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie z boku
11-10-030	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - päťka stĺpika bočná hranatá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matic M12 - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka - stĺpik je určený pre nášľapné plochy do 12-tich metrov		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-035	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zboku
- päťka stĺpika bočná, okrúhla, malá, dvojité, stĺpik je určený pre výplň piatich vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm – na šikmé schodisko, cena stĺpika na galériu je rovnaká - rozteč spodných kotiev podľa podmienok stavby - umiestnenie madla je v osi stĺpiku, v prípade ukotvenia madla mimo osi stĺpiku je cena rovnaká - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla - možnosť voľby výšky madla pomocou vrchného krčka - stĺpik je určený pre nášľapné plochy do 12-tich metrov		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-040	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie z boku
11-10-040	AISI 316	

- určený pre výplň dvoch vodoravných nerezových prútov o priemere 12 mm, na ktoré sú cez krížovú kotvu zvisle uchytené nerezové prúty o priemere 10 mm - na šikmé schodisko
- spodná päťka malá, uloženie madla je v osi stĺpika
- súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8
- stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov
- možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka
- pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-045	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie z boku
11-10-045	AISI 316	

- určený pre výplň dvoch vodoravných nerezových prútov o priemere 12 mm, na ktoré sú cez krížovú kotvu zvisle uchytené nerezové prúty o priemere 10 mm - na šikmé schodisko
- priebežný stĺpik lankovej výplne
- päťka stĺpika bočná guľatá malá, uloženie madla je v osi stĺpika
- súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matíc M10
- stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov
- možnosť voľby výšky madla pomocou vrchného krčka
- stĺpik je vhodný do priestorov s menším pohybom osôb



Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-061	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-061	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových laniek o priemere 5 mm - na šikmé schodisko - priebežný stĺpik lankovej výplne - spodná päťka malá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom		



Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-062	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-062	AISI 316	
- určený pre výplň piatich vodorovných nerezových laniek o priemere 5 mm – na šikmé schodisko - krajný stĺpik lankovej výplne, je nutné definovať orientáciu stĺpika (L,P) - spodná päťka malá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-080	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-080	AISI 316	

- určený pre sklenenú výplň v hrúbkach 8,76mm, 10,76mm a 12,76mm – na šikmé schodisko
 - krajný stĺpik sklenenej výplne, pri objednávke je nutné definovať hrúbku skla
 - spodná päťka malá, uloženie madla je v osi stĺpika
 - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8
 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov
 - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka
 - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom



Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-081	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-081	AISI 316	

- určený pre sklenenú výplň v hrúbkach 8,76mm, 10,76mm a 12,76mm – na šikmé schodisko
 - priebežný stĺpik sklenenej výplne, pri objednávke je nutné definovať hrúbku skla
 - spodná päťka malá, uloženie madla je v osi stĺpika
 - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8
 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov
 - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka
 - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom



Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-090	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie z boku
11-10-090	AISI 316	
- určený pre sklenenú výplň v hrúbkach 8,76mm, 10,76mm a 12,76mm – na šikmé schodiská - krajný stĺpik sklenenej výplne, pri objednávke je nutné definovať hrúbku skla - päťka stĺpika bočná guľatá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matíc M12 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-091	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie z boku
11-10-091	AISI 316	
- určený pre sklenenú výplň v hrúbkach 8,76mm, 10,76mm a 12,76mm – na šikmé schodisko - priebežný stĺpik sklenenej výplne, pri objednávke je nutné definovať hrúbku skla - päťka stĺpika bočná guľatá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matíc M12 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť nastavenia držiaka na sklo v závislosti na uhle schodiska		



Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-100	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-100	AISI 316	
- určený pre sklenenú výplň v hrúbkach 8 – 20mm – na šikmé schodisko - krajný stĺpik sklenenej výplne - spodná päťka malá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpika sú aj skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matíc M8 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-10-101	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
11-10-101	AISI 316	
- určený pre sklenenú výplň v hrúbkach 8 – 20 mm – na šikmé schodisko - priebežný stĺpik sklenenej výplne - spodná malá päťka uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpiku sú i skrutky do madla a 3 ks klobúčkových matic M8 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - možnosť voľby výšky madla pomocou spodnej päťky a vrchného krčka - pre zvýšenie stability zábradlia odporúčame spodnú päťku so stĺpikom zlepiť anaeróbnym lepidlom		




Číslo artiklu	Materiál	Popis
12-10-010	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
- určený pre výplň 5 vodorovných nerezových prútov o rozmere 10 x 10 mm na šikmé schodisko - spodná veľká päťka s krycím klobúčikom, uloženie madla je v osi stĺpiku - súčasťou stĺpiku sú i skrutky do madla a 4 ks šesťhranných matic M8 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov - stĺpik je vhodný do priestorov s väčším pohybom osôb		

Tento typ stĺpiku neponúkame samostatne, len ako kompletnú ucelenú zákazku vrátane montáže.



Číslo artiklu	Materiál	Popis
12-10-020	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zboku
- určený pre výplň 5 vodorovných nerezových prútov o rozmere 10 x 10 mm na šikmé schodisko - bočná päťka stĺpiku je hranatá, uloženie madla je v osi stĺpika - súčasťou stĺpiku sú i skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matic M12 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov		

Tento typ stĺpiku neponúkame samostatne, len ako kompletnú ucelenú zákazku vrátane montáže.



Číslo artiklu	Materiál	Popis
14-10-001	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zhora
- stĺpik je zložený z 2 nerezových pásovín o šírke 40 mm – hrúbka pásoviny je 8 mm - určený pre výplň 5 vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - uloženie madla je v osi stĺpiku - súčasťou stĺpiku sú i skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matíc M10 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov		

Tento typ stĺpiku neponúkame samostatne, len ako kompletnú ucelenú zákazku vrátane montáže.




Číslo artiklu	Materiál	Popis
14-10-010	AISI 304	nerezový stĺpik určený pre kotvenie zboku
- stĺpik je zložený z 2 nerezových pásovín o šírke 40 mm – hrúbka pásoviny je 8 mm - určený pre výplň 5 vodorovných nerezových prútov o priemere 10 mm na šikmé schodisko - uloženie madla je v osi stĺpiku - súčasťou stĺpiku sú i skrutky do madla a 2 ks klobúčkových matíc M12 - stĺpik je určený pre nášlapné plochy do 12-tich metrov		

Tento typ stĺpiku neponúkame samostatne, len ako kompletnú ucelenú zákazku vrátane montáže.











Trubka stĺpiku

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-01-001	AISI 304	brúsená trubka so závitovými maticami M6
11-01-001	AISI 316	




Trubka stĺpiku

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-01-002	AISI 304	brúsená trubka so závitovými maticami M6
11-01-002	AISI 316	




Trubka stĺpiku

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-01-003	AISI 304	brúsená trubka so závitovými maticami M6
11-01-003	AISI 316	



Pätka stĺpiku malá

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-02-001	AISI 304	držiak stĺpika s horným kotvením
11-02-001	AISI 316	




Pätka stĺpika veľká

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-02-002	AISI 304	držák stĺpika s horným kotvením, možnosť zakrytia nerezovým klobúčikom s číslom artiklu 10-07-002, alebo 11-07-002
11-02-002	AISI 316	




Pätka stĺpika malá šikmá

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-02-003	AISI 304	držák stĺpika s horným kotvením, použitie k montáži stĺpiku na šikmý podklad
11-02-003	AISI 316	




Pätka stĺpika mini

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-02-004	AISI 304	držák stĺpika s horným kotvením




Pätka stĺpika bočná okrúhla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-03-001	AISI 304	držák stĺpika s bočným kotvením, otvory pre kotvenie o priemere 13 mm
11-03-001	AISI 316	




Objímka stĺpika pre bočné kotvenie

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-03-002	AISI 304	držiak stĺpika s bočným kotvením
11-03-002	AISI 316	



Pätka stĺpika bočná hranatá

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-03-003	AISI 304	držiak stĺpika s bočným kotvením, otvory pre kotvenie o priemere 13 mm
11-03-003	AISI 316	




Pätka stĺpika bočná okrúhla - malá

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-03-004	AISI 304	držiak stĺpika s bočným kotvením
11-03-004	AISI 316	




Krčok madla pre balustrádu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-001	AISI 304	držiak madla v osi stĺpika pre balustrádu



Křčok madla pre balustrádu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-002	AISI 304	držák madla v osi stĺpika pre balustrádu, výškovo nastaviteľný
11-04-002	AISI 316	




Křčok madla pre balustrádu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-003	AISI 304	držák madla v osi stĺpika pre balustrádu, výškovo nastaviteľný, určený pre rohové spojenie madiel
11-04-003	AISI 316	



Křčok madla pre schody

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-004	AISI 304	držák madla v osi stĺpika pre šikmé schody, výškovo a uholovo nastaviteľný
11-04-004	AISI 316	




Křčok madla pre schody

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-005	AISI 304	držák madla mimo osi stĺpika pre šikmé schody, výškovo a uholovo nastaviteľný, určený pre rohové spojenie madiel
11-04-005	AISI 316	




Křčok madla pre schody

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-006	AISI 304	držák madla mimo osi stĺpika pre šikmé schody, výškovo a uholovo nastaviteľný




Křčok madla pre schody

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-050	AISI 304	držák madla mimo osi stĺpika pre šikmé schody, výškovo a uholovo nastaviteľný
11-04-050	AISI 316	




Křčok madla pre balustrádu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-051	AISI 304	držák madla mimo osi stĺpika pre balustrádu, výškovo a uholovo nastaviteľný
11-04-051	AISI 316	




Křčok madla pre schody

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-052	AISI 304	držák madla mimo osi sklenenej výplne pre šikmé schody, výškovo a uholovo nastaviteľný
11-04-052	AISI 316	




Křčok madla pre balustrádu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-053	AISI 304	držák madla mimo osi sklenenej výplne pre balustrádu, výškovo nastaviteľný
11-04-053	AISI 316	




Křčok madla na stenu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-100	AISI 304	držák madla s kotvením do steny pre šikmé schody, uhlovo nastaviteľný, otvor pre kotvenie M8
11-04-100	AISI 316	




Křčok madla na stenu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-101	AISI 304	držák madla s kotvením do steny pre balustrádu, otvor pre kotvenie M8
11-04-101	AISI 316	



Křčok madla na stenu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-102	AISI 304	držák madla s kotvením do steny pre balustrádu, výškovo nastaviteľný, otvor pre kotvenie M8
11-04-102	AISI 316	




Křčok madla na stenu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-103	AISI 304	držák madla s kotvením do steny pre šikmé schody, výškovo a uhlavo nastaviteľný, otvor pre kotvenie M8
11-04-103	AISI 316	




Křčok madla na múrik

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-104	AISI 304	držák madla s kotvením na múrik pre balustrádu
11-04-104	AISI 316	




Křčok madla na múrik

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-105	AISI 304	držák madla s kotvením na múrik pre šikmé schody, výškovo a uhlavo nastaviteľný
11-04-105	AISI 316	




Křčok madla na stenu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-106	AISI 304	držák madla s kotvením do steny s možnosťou použitia pre schodiská aj balustrády




Spojka nerezového madla 90°

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-149	AISI 304	rohová spojka nerezového madla
11-04-149	AISI 316	




Spojka nerezového madla 90°

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-150	AISI 304	rohová spojka nerezového madla
11-04-150	AISI 316	




Spojka nerezového madla nastaviteľná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-151	AISI 304	klbová spojka nerezového madla, možnosť nastavenia v rozmedzí 180°
11-04-151	AISI 316	




Prepojka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-152	AISI 304	spojka nerezového madla -priebežná
11-04-152	AISI 316	




Spojka nerezového madla 3D

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-153	AISI 304	klbová spojka nerezového madla, možnosť nastavenia v troch osiach
11-04-153	AISI 316	




Rohová spojka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-154	AISI 304	roková spojka nerezového madla, pevné spojenie madiel pod 90° uhlom
11-04-154	AISI 316	




Prepojka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-155	AISI 304	priebežná spojka nerezového madla, pevné spojenie madiel pod 90° uhlom
11-04-155	AISI 316	




Spojka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-156	AISI 304	pevná spojka nerezového madla a stĺpiku alebo stĺpiku a nerezovej výplne
11-04-156	AISI 316	




Spojka dreveného madla so stĺpikom

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-180	AISI 304	Kĺbová spojka dreveného madla so stĺpikom, priemer 42,4 mm




Gulatá spojka dreveného madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-190	AISI 304	gulatá spojka dreveného madla, možnosť nastavenia v 3 osiach




Spojka dreveného madla 3D

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-200	AISI 304	ohybná spojka dreveného madla, možnosť nastavenia v troch osiach




Prepojka dreveného madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-201	AISI 304	spojka dreveného madla - priebežná




Spojka nerezového madla 3D - rozperná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-202	AISI 304	ohybná spojka nerezového madla s prekrytím rezu na madle, možnosť nastavenia v troch osiach
11-04-202	AISI 316	



Prepojka nerezového madla - rozperná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-04-203	AISI 304	priebežná spojka nerezového madla s prekrytím rezu na madle
11-04-203	AISI 316	




Nerezové madlo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-05-001	AISI 304	nerezové madlo, rozmer podľa požiadaviek zákazníka - max. 5 m
11-05-001	AISI 316	




Drevené madlo – 2000 mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-05-002	buk	odtieň prírodný – iba lak
10-05-004	buk	odtieň č. 10 – mahagón
10-05-010	buk	surový – bez povrchovej úpravy
ďalšie ponúkané materiály: jaseň, javor, dub, orech, maximálna dĺžka madla – 5 m		




Drevené madlo – 1500 mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-05-003	buk	odtieň prírodný – iba lak
10-05-005	buk	odtieň č. 10 – mahagón
10-05-011	buk	surový – bez povrchovej úpravy
ďalšie ponúkané materiály: jaseň, javor, dub, orech, maximálna dĺžka madla – 5 m		




Kotva nerezového prútu Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-001	AISI 304	držák nerezového prútu o priemere 10 mm
11-06-001	AISI 316	
10-06-002	AISI 304	držák nerezového prútu o priemere 12 mm
11-06-002	AISI 316	




Kotva nerezového prútu Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-005	AISI 304	držák nerezového prútu o priemere 10 mm
11-06-005	AISI 316	
10-06-006	AISI 304	držák nerezového prútu o priemere 12 mm
11-06-006	AISI 316	




Kĺbová koncovka nerez. prútu Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-010	AISI 304	kĺbové ukončenie nerezového prútu o priemere 10 mm na stenu
10-06-011	AISI 316	kĺbové ukončenie nerezového prútu o priemere 12 mm na stenu




Prúťová nerezová kotva – ľavá

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-020	AISI 304	držák nerezového prútu Ø 12mm ľavý




Prúťová nerezová kotva – pravá

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-022	AISI 304	držák nerezového prútu Ø 12mm pravý




Křížová kotva nerez. prútu Ø10/12 mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-050	AISI 304	prechodka medzi nerezovými prúťmi o priemere 10 a 12 mm
11-06-050	AISI 316	




Kĺbová spojka nerez. prútu Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-100	AISI 304	kĺbová spojka nerezových prúťov o priemere 10 mm
10-06-101	AISI 304	kĺbová spojka nerezových prúťov o priemere 12 mm




Spojka nerezových prútov Ø10 (12)mm - 3D

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-102	AISI 304	ohybná spojka nerezových prútov o priemere 10 mm, možnosť nastavenia v 3 osiach
11-06-102	AISI 316	
10-06-103	AISI 304	ohybná spojka nerezových prútov o priemere 12 mm, možnosť nastavenia v 3 osiach
11-06-103	AISI 316	



Prepojka nerezových prútov Ø10 (12)mm


Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-104	AISI 304	priebežná spojka nerezových prútov o priemere 10 mm
11-06-104	AISI 316	
10-06-105	AISI 304	priebežná spojka nerezových prútov o priemere 12 mm
11-06-105	AISI 316	



Nerezový obľý držiak skla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-200	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla: 4-4-2
11-06-200	AISI 316	
10-06-201	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla: 5-5-2
11-06-201	AISI 316	
10-06-202	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla: 6-6-2
11-06-202	AISI 316	


obľý klip na sklenenú výplň, možnosť bez vŕtania skla, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla



Nerezový obľý držiak skla


Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-210	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla 4-4-2
11-06-210	AISI 316	
10-06-211	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla 5-5-2
11-06-211	AISI 316	
10-06-212	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla 6-6-2
11-06-212	AISI 316	

obľý klip na sklenenú výplň, možnosť bez vŕtania skla, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla




Rohový nerezový oblý držiak skla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-220	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla: 4-4-2
10-06-221	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla: 5-5-2
10-06-222	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla: 6-6-2
oblý klip na sklenenú výplň, možnosť bez vŕtania skla, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla		




Priebežný nerezový oblý držiak skla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-230	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla: 4-4-2
10-06-231	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla: 5-5-2
10-06-232	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla: 6-6-2
oblý klip na sklenenú výplň, možnosť bez vŕtania skla, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla		




Hranatý nerezový držiak skla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-250	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla: 4-4-2
11-06-250	AISI 316	
10-06-251	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla: 5-5-2
11-06-251	AISI 316	
10-06-252	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla: 6-6-2
11-06-252	AISI 316	
hranatý klip na sklenenú výplň, možnosť bez vŕtania skla, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla		




Hranatý držiak skla nerez

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-260	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla: 4-4-2
11-06-260	AISI 316	
10-06-261	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla: 5-5-2
11-06-261	AISI 316	
10-06-262	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla: 6-6-2
11-06-262	AISI 316	
hranatý klip na sklenenú výplň, možnosť bez vŕtania skla, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla		




Držiak skla SPIDER priebežný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-300	AISI 304	držiak sklenenej výplne na priebežný stĺpik, nosič pre sklo o hrúbke 8-20 mm, je nutné mať predvŕtané sklo s otvorom o priemere 20 mm
11-06-300	AISI 316	




Držiak skla SPIDER krajný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-301	AISI 304	držiak sklenenej výplne na priebežný stĺpik, nosič pre sklo o hrúbke 8-20 mm, je nutné mať predvŕtané sklo s otvorom o priemere 20 mm
11-06-301	AISI 316	




Držiak skla priebežný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-302	AISI 304	držiak sklenenej výplne priebežný na trubku, je nutné mať predvŕtané sklo s otvorom o priemere 20 mm




Kruhový nerezový držiak skla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-310	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla 4-4-2
10-06-311	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla 5-5-2
10-06-312	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla 6-6-2
kruhový klip na sklenenú výplň, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla, na krajný stĺpik		




Kruhový nerezový držiak skla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-320	AISI 304	hrúbka skla 8,76mm - skladba skla 4-4-2
10-06-321	AISI 304	hrúbka skla 10,76mm - skladba skla 5-5-2
10-06-322	AISI 304	hrúbka skla 12,76mm - skladba skla 6-6-2
kruhový klip na sklenenú výplň, súčasťou klipu je aj gumové tesnenie podľa danej hrúbky skla, na priebežný stĺpik		




Držiak lanka krajný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-349	AISI 304	držiak lankovej výplne - ĽAVÝ na krajný stĺpik
11-06-349	AISI 316	




Držiak lanka krajný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-350	AISI 304	držiak lankovej výplne - PRAVÝ na krajný stĺpik
11-06-350	AISI 316	




Napínák lanka krajný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-351	AISI 304	napínák lankovej výplne – závit M8, zaistené konce lanka pomocou 3 červíkov M5
11-06-351	AISI 316	




Držiak lanka priebežný

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-352	AISI 304	držiak lankovej výplne na priebežný stĺpik
11-06-352	AISI 316	




Koncovka lanka

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-353	AISI 304	koncovka na nerezové lanko, spojenie s lankom nalisovaním
11-06-353	AISI 316	




Držiak lanka na stenu

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-06-354	AISI 304	držiak nerezového lanka na stenu, do závitu M8 je možné napojiť koncovku lanka alebo napínak lanka
11-06-354	AISI 316	




Záslepka stĺpika

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-001	AISI 304	záslepka na nerezový stĺpik - naklepávací
11-07-001	AISI 316	




Krytka veľkej pätky

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-002	AISI 304	krytka veľkej spodnej kotvy stĺpiku
11-07-002	AISI 316	




Záslepka nerezových prútov ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-010	AISI 304	záslepka na nerezový prút o priemere 10 mm
11-07-010	AISI 316	
10-07-011	AISI 304	záslepka na nerezový prút o priemere 12 mm
11-07-011	AISI 316	




Plastová záslepka nerezových prútov ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-012	plast	plastová pochrómovaná záslepka na nerezový prút o priemere 10 mm
10-07-013	plast	plastová pochrómovaná záslepka na nerezový prút o priemere 12 mm




Záslepka nerezového madla - rozperná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-019	AISI 304	záslepka na nerezové madlo s prekrytím rezu na madle
11-07-019	AISI 316	




Záslepka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-020	AISI 304	záslepka na nerezové madlo
11-07-020	AISI 316	




Koncovka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-021	AISI 304	koncovka nerezového madla na múr



Záslepka dreveného madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-025	AISI 304	záslepka na drevené madlo




Koncovka dreveného madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-026	AISI 304	koncovka dreveného madla na múr, možnosť použiť i pre nerezové madlo
11-07-026	AISI 316	




Koncovka nerezových prútov Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-027	AISI 304	koncovka nerezového prútu o priemere 10 mm na stenu
11-07-027	AISI 316	
10-07-028	AISI 304	koncovka nerezového prútu o priemere 12 mm na stenu
11-07-028	AISI 316	



Koncovka prútov Ø 12mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-07-030	AISI 304	koncovka nerezového prútu Ø 12mm so stĺpikom



Nerezové lanko Ø 5mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-08-001	AISI 304	nerezové lanko 7x19 o priemere 5mm
11-08-001	AISI 316	
pre uchytenie nerezového lanka do výplne zábradlia je potrebné na jeden koniec lanka nalisovať koncovku lanka s číslom artiklu 10-06-353 (11-06-353) a na druhý koniec napínať lanka s číslom artiklu 10-06-351 (11-06-351), koncovka a napínač nie sú zahrnuté v cene lanka		




Nerez výplň dutá Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-08-002	AISI 304	nerezová trubička - priemer 10 mm
11-08-002	AISI 316	
10-08-003	AISI 304	nerezová trubička - priemer 12 mm
11-08-003	AISI 316	
maximálna dĺžka výplne - 5 metrov		




Nerez výplň plná Ø10 (12)mm

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-08-004	AISI 304	nerezový prút - priemer 10 mm
11-08-004	AISI 316	
10-08-005	AISI 304	nerezový prút - priemer 12 mm
11-08-005	AISI 316	
maximálna dĺžka výplne - 5 metrov		




Koncovka nerezového madla nástupná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-09-001	AISI 304	koncovka nerezového madla nástupná
11-09-001	AISI 316	




Tesnenie do oblého držiaku na sklo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-09-002	Guma	vložka do oblého klipu na sklo hrúbky 8,76mm
10-09-003	Guma	vložka do oblého klipu na sklo hrúbky 10,76mm
10-09-004	Guma	vložka do oblého klipu na sklo hrúbky 12,76mm




Tesnenie do hranatého držiaku na sklo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-09-005	Guma	vložka do hranatého klipu na sklo hrúbky 8,76mm
10-09-006	Guma	vložka do hranatého klipu na sklo hrúbky 10,76mm
10-09-007	Guma	vložka do hranatého klipu na sklo hrúbky 12,76mm




Tesnenie do kruhového držiaku na sklo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
10-09-041	Guma	vložka do kruhového klipu na sklo hrúbky 8,76mm
10-09-042	Guma	vložka do kruhového klipu na sklo hrúbky 10,76mm
10-09-043	Guma	vložka do kruhového klipu na sklo hrúbky 12,76mm




Kotviaci puk na sklo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-01-001	AISI 304	držiak sklenenej výplne o hrúbke 8-20 mm, na 1 bm sklenenej výplne je potrebných 6 ks kotiev, sklo je nutné predvŕtať dierou o priemere 20 mm




Spojka nerezoveného madla 90°

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-04-001	AISI 304	rohová spojka nerezového madla




Rohová spojka nerezového madla 90°

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-04-002	AISI 304	rohová spojka nerezového madla, kolmé spojenie sklenenej výplne




Spojka nerezového madla - nastaviteľná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-04-003	AISI 304	spojenie madiel na vzostupnom zábradlí




Spojka nerezového madla - nastaviteľná

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-04-004	AISI 304	spojenie madiel na klesajúcom zábradlí



Prepojka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-04-005	AISI 304	spojka nerezového madla - priebežná




Nerezové madlo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-05-001	AISI 304	nerezové madlo, rozmer madla podľa požiadaviek zákazníka, maximálna dĺžka madla - 5 metrov



Nerezové madlo

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-05-002	AISI 304	U - profil na sklo, hrúbka 12,76 mm
16-05-003	AISI 304	U - profil na sklo, hrúbka 16,76 mm



Záslepka nerezového madla

Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-07-001	AISI 304	záslepka nerezového madla




Gumové tesnenie do nerezového madla


Číslo artiklu	Materiál	Popis
16-09-001	Guma	pre hrúbku skla 11,5 – 13,5 mm
16-09-002	Guma	pre hrúbku skla 16 – 17,5 mm
gumové tesnenie do nerezového madla, maximálna dĺžka je 5 metrov		






**ANDROMEDA - bez madla**

Číslo artiklu	Šírka okna A (mm)	Kotviaca rozteč B (mm)
17-05-001	600	660
17-05-002	700	760
17-05-003	800	860
17-05-004	900	960
17-05-005	1000	1060
17-05-006	1100	1160
17-05-007	1200	1260
17-05-008	1300	1360
17-05-009	1400	1460
17-05-010	1500	1560
17-05-011	1600	1660
17-05-012	1700	1760
17-05-013	1800	1860
17-05-014	1900	1960
17-05-015	2000	2060


**ANDROMEDA - s madlom na skle**

Číslo artiklu	Šírka okna A (mm)	Kotviaca rozteč B (mm)
17-05-020	600	660
17-05-021	700	760
17-05-022	800	860
17-05-023	900	960
17-05-024	1000	1060
17-05-025	1100	1160
17-05-026	1200	1260
17-05-027	1300	1360
17-05-028	1400	1460
17-05-029	1500	1560
17-05-030	1600	1660
17-05-031	1700	1760
17-05-032	1800	1860
17-05-033	1900	1960
17-05-034	2000	2060

**KARINA**


Číslo artiklu	Šírka okna A (mm)	Kotviaca rozteč B (mm)
17-10-001	600	660
17-10-002	700	760
17-10-003	800	860
17-10-004	900	960
17-10-005	1000	1060
17-10-006	1100	1160
17-10-007	1200	1260
17-10-008	1300	1360
17-10-009	1400	1460

Poznámka: číslo artiklu je zároveň objednávacím číslom



PHOENIX

Číslo artiklu	Šírka okna A (mm)	Kotviaca rozteč B (mm)
17-15-001	600	660
17-15-002	700	760
17-15-003	800	860
17-15-004	900	960
17-15-005	1000	1060
17-15-006	1100	1160
17-15-007	1200	1260
17-15-008	1300	1360
17-15-009	1400	1460
17-15-010	1500	1560
17-15-011	1600	1660
17-15-012	1700	1760
17-15-013	1800	1860
17-15-014	1900	1960
17-15-015	2000	2060




TAURUS


Číslo artiklu	Šírka okna A (mm)	Kotviaca rozteč B (mm)
17-20-001	600	660
17-20-002	700	760
17-20-003	800	860
17-20-004	900	960
17-20-005	1000	1060
17-20-006	1100	1160
17-20-007	1200	1260
17-20-008	1300	1360
17-20-009	1400	1460
17-20-010	1500	1560
17-20-011	1600	1660
17-20-012	1700	1760
17-20-013	1800	1860
17-20-014	1900	1960
17-20-015	2000	2060




RAIN



STORM



TOTAL



Číslo artiklu	Dĺžka skla A (mm)	Šírka skla B (mm)	Sklo číre	Rozteč otvorov C (mm)	Počet tiahel
18-05-001	1800	1000	ESG 6-6-2	1 200	2
18-05-002	1800	1250	ESG 6-6-2	1 200	2
18-05-003	1800	1500	ESG 8-8-3	1 200	2
18-05-004	2500	1000	ESG 6-6-2	950	3
18-05-005	2500	1250	ESG 8-8-3	950	3
18-05-006	2500	1500	ESG 8-8-3	950	3

Číslo artiklu	Dĺžka skla A (mm)	Šírka skla B (mm)	Sklo číre	Rozteč otvorov C (mm)	Počet tiahel
18-10-001	1300	800	ESG 6-6-2	1 000	2
18-10-002	1700	1000	ESG 6-6-2	1 100	2
18-10-003	2000	800	ESG 6-6-2	850	3
18-10-004	2500	1000	ESG 6-6-2	950	3

Číslo artiklu	Dĺžka skla A (mm)	Šírka skla B (mm)	Sklo číre	Rozteč otvorov C (mm)	Počet tiahel
18-15-001	1300	1000	ESG 6-6-2	1 000	2
18-15-002	1700	1200	ESG 6-6-2	1 100	2
18-15-003	2000	1000	ESG 6-6-2	850	3
18-15-004	2500	1200	ESG 6-6-2	950	3



Číslo artiklu	Balenie	Popis
10-09-010	1 ks/400ml	čistiaci a ochranný sprej na nerezovú oceľ
10-09-011	1ks/50ml	anaeróbne lepidlo na nerezovú oceľ
10-09-013	2ks	nerezová závitová tyč M12 x 120 mm + nerezová klobúčková matica M12
10-09-014	2ks	nerezová závitová tyč M8 x 120 mm + nerezová klobúčková matica M8
10-09-015	1ks/300ml	chemická malta mungo (súčasťou sú 2 ks miešacích nastavcov)
10-09-016	2ks	miešací nástavec na chemickú maltu
10-09-017	1ks	kovová pištoľ na chemickú maltu
10-09-018	4ks	plastová sieťka na chemickú maltu - použitie pri kotvení dutých tehál
10-09-019	1ks	profi vzduchová pumpa - použitie na odsatie prachu z navŕtaného otvoru
10-09-020	1ks	oceľová kefka s priemerom 15 mm na čistenie prachu z otvoru
10-09-021	1ks	sada imbusových kľúčov
10-09-022	1ks	vŕtací prípravok na drevené madlo
10-09-023	10ks	závrtná matica do dreveného madla a nášľapu M8 x 25
10-09-024	10ks	závrtná matica do dreveného nášľapu M10 x 18
10-09-025	4ks	kotevné puzdro s vnútorným závitom do betónu M8 x 80
10-09-026	4ks	kotevné puzdro s vnútorným závitom do betónu M12 x 80
10-09-027	10ks	nerezový vrút 6 mm s pologuľatou hlavou dĺžky 35 mm, torx, pre uchytenie malej pätky stĺpika do dreveného nášľapu
10-09-028	10ks	nerezový vrút 6 mm so zápusťou hlavou dĺžky 30 mm, torx, pre uchytenie dreveného madla k stĺpiku
10-09-029	4ks	záťažové rozperné kotviace puzdro do betónu M8 x 50 pre uchytenie malej pätky stĺpika a držiaku madiel na stenu
10-09-030	4ks	záťažové kotviace puzdro do betónu M12 x 70 pre uchytenie veľkej pätky stĺpika
10-09-031	4ks	vymedzovacia podložka k montáži pod guľatú pätku
10-09-032	4ks	vymedzovacia podložka k montáži pod hranatú pätku
10-09-033	1ks/10ml	anaeróbne lepidlo na nerezovú oceľ
10-09-034	2ks	nerezová závitová tyč M10 x 120 mm + nerezová klobúčková matica M10
10-09-035	3ks	kombinovaná skrutka M8x50mm - pozinkovaná
10-09-036	3ks	kombinovaná skrutka M10x80mm - pozinkovaná
10-09-037	10ks	nerezová skrutka zo zápusťou imbusovou hlavou M6x12 pre uchytenie nerezového madla k stĺpiku
10-09-038	10ks	nerezová skrutka zo zápusťou imbusovou hlavou M6x22 pre uchytenie kotiev prútu na stĺpik
10-09-039	10ks	nerezový červík M6x5 zo zápusťou imbusovou hlavou pre zaistenie prútovej výplne
10-09-044	1ks	nerezová závitová tyč M8x120 mm
10-09-045	1ks	nerezová závitová tyč M10x120 mm
10-09-046	1ks	nerezová závitová tyč M12x120 mm

Číslo artiklu	Popis
10-05-050	atypické madlo
10-08-010	sklenená výplň – podmienkou pre objednanie je výkresová dokumentácia skla
10-09-200	atypický komponent- podmienkou pre objednanie je výkresová dokumentácia komponentu
10-10-200	atypický stĺpik- podmienkou pre objednanie je výkresová dokumentácia stĺpika
10-09-100	montážna schéma



Poznámka:

Súčasťou stĺpikov sú klobúčkové matice a skrutky do madiel.
 Artikulové číslo je zároveň objednávacím číslom.

Súčasťou komponentov k zábradiam nie sú kotviace prvky (napr.: skrutky do madiel, závrtné matice, klobúčkové matice, skrutky do muríva, závitové tyče do podlahy, anaeróbne lepidla, atď').

Ceny atypických komponentov sú riešené individuálne.

AISI 304 – austenitická chromniklová oceľ odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám. Vhodná pre použitie v interiéroch a exteriéroch. Nie je vhodná do agresívnych prostredí (bazény, v blízkosti priemyselných objektov, atď').

AISI 316 – austenitická chromnikmolybdénová oceľ odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám. Vďaka zvýšenému obsahu molybdénu je viac odolná voči korózii. Vhodná pre použitie v interiéroch a exteriéroch. Vhodná aj pre použitie do agresívnych prostredí.



Sídlo spoločnosti:
"J.A.P." spol. s r.o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov
Tel.: 581 587 811
Fax: 581 587 871
E-mail: zabradli@japcz.cz
www.zabradli-jap.cz

Vzorková predajňa v Prahe:
Vzorkovňa Praha
Bassova 12
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: 283 890 088
Fax: 283 892 086
E-mail: obchod@japcz.cz
www.jap-praha.cz

Vzorková predajňa v Bratislave:
J.A.P. Slovakia s.r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava
Tel.: +421 263 530 368
Fax: +421 263 530 366
E-mail: obchod@jap.sk
www.zabradlie-jap.sk

Váš predajca:



1/2015

Firma J.A.P. si vyhradzuje právo zmien.

JAP®